04. Nowe funkcje w wersji 6.3

Mechanizm wyświetlania obiektów 3D


Nawigacja jest intuicyjna, ale dodatkowo na ekranie początkowym widoczne są podpowiedzi i ruchy myszki, które przesuwają obiekt. Można ustawić różne opcje podglądu takie jak: model szkieletowy, siatka, jednolity kolor obiektu (możliwość wybrania pożądanego koloru wg preferencji), pomiar długości obiektu. Dodatkowo obiekt można przybliżać i oddalać oraz podziwiać z każdej strony używając funkcji Autoobrotu.



Wyświetlanie obiektów na mapie świata

Funkcja pozwala na szybkie zorientowanie się, w jakim rejonie geograficznym znajdują się obiekty z aktualnej kolekcji. Po powiększeniu widoku mapy lokalizacje obiektów stają się bardziej szczegółowe.

MAPA POŁOŻENIA OBIEKTÓW:




Przeszukaj kolekcję

Lokalizacja:
Polska ; woj. lubelskie ; pow. opolski ; gm. Józefów nad Wisłą ; Chruślina

Lokalizacja- położenie topograficzne:
51°02'04.0"N 21°59'27.0"E

Zobacz na mapie:




Funkcjonowanie- wiek:
XIX


Rodzaj obiektu:
młyn wodny ; stacjonarny

Rozszerzona możliwość cytowania (w standardach PN-ISO 690:2012, APA, MLA, CSV oraz Chicago)

Rozwijana lista w okienku cytowania pozwala na wybór stylu cytowania, w zależności od potrzeb Czytelnika.



Przycisk 'cytowania' otwiera okienko z możliwością wyboru opcji



Podgląd opcji cytowań


Przebudowana strona ze statystykami biblioteki

Statystyki dostępne wcześniej na podstronie *https://[adres-bilioteki]/stats/* zostały zintegrowane ze stroną *https://[adres-bilioteki]/dlibra/pubstats/*. Zbiorcze statystyki pobrań obiektów są teraz zbierane niezależnie od statystyk wyświetleń. Dodatkowo, statystyki nowo dodawanych obiektów, wyświetleń i pobrań mogą być zbierane niezależnie dla wielu wybranych kolekcji biblioteki.

Łączna liczba pobrań obiektów

Wykres dla kolekcji: Repozytorium Cyfrowe In...

Statystyki zbierane są od dnia **2020-06-09**




Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv

Statystyki pobrań obiektów dla poszczególnych kolekcji, z podziałem na miesiące

Statystyki ogólne


Wykres: **Łączna liczba opublikowanych obiektów w bibliotece** | **Łączna liczba wygenerowanych stron WWW** | **Łączna liczba wyszukiwań** | **Łączna liczba odwiedzających**

Statystyki zbierane są od dnia **2008-07-24**



Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv

Dostępne rozbudowane opcje przełączania statystyk ogólnych



Dostępne opcje statystyk obiektów w poszczególnych formatach

Logowanie przez istniejące konto w portalach społecznościowych

Czytelnicy nie muszą już zakładać osobnego konta w dLibrze, żeby dodawać obiekty do ulubionych, lub dostawać powiadomienia o nowych obiektach. dLibra może być zintegrowana z systemami logowania Facebook oraz Google.




Możliwość rejestrowania DOI w systemie Crossref

Instytucje zainteresowane automatycznym rejestrowaniem obiektów w systemie DOI mogą zintegrować dLibrę nie tylko z systemem DataCite, ale też Crossref.

Inne usprawnienia w Aplikacji Czytelnika

- Filtry w wynikach wyszukiwania są domyślnie łączone spójnikiem LUB w ramach tego samego atrybutu, co lepiej pasuje do zachowania najczęściej spotykanych mechanizmów wyszukiwania.
- Możliwość ustawienia atrybutów do wyboru w formularzu wyszukiwania zaawansowanego




Widok okienka wyszukiwania zaawansowanego, wybór atrybutów

- Została dodana możliwość indywidualnej konfiguracji czasu przechowywania w pamięci podręcznej wielu z wyświetlanych elementów

Import metadanych za pośrednictwem protokołu OAI-PMH


W **Aplikacji Redaktora** można teraz zaimportować metadane obiektów z innych systemów, które udostępniają protokół OAI-PMH, np. z systemu Open Journal Systems.



Większe możliwości linkowania do zewnętrznych źródeł.

W obiekcie linkującym, oprócz adresu do przeglądania treści, można zdefiniować osobny URL, pod który będzie prowadził przycisk pobierania treści na komputer użytkownika.

Można także dla każdego obiektu zdecydować, w jaki sposób zewnętrzna treść ma być prezentowana: bezpośrednio w ramce w ramach strony dLibry, jako klikalny odnośnik, jako natychmiastowe przekierowanie lub przy pomocy istniejących w dLibrze wtyczek do wyświetlania treści (np. zewnętrzny strumień IIIF wyświetlany przez UniversalViewer wbudowany w dLibrę).




Wybór sposobu prezentacji obiektu linkującego

Poza tym, obiekt linkujący może być częścią składową obiektu wieloformatowego, w jednym takim obiekcie równocześnie mogą być formaty z plikami treści wprowadzonymi bezpośrednio oraz linki do zewnętrznych źródeł.

Odnowiony panel wyboru miniatury


- Panel wyboru miniatury jest teraz bardziej przejrzysty.
- Funkcja "Wklej" rozpoznaje, gdy w schowku znajduje się bezpośrednio obrazek, ale też URL do obrazka.
- Automatyczne generowanie miniatury z plików publikacji pozwala na wygodniejszy wybór formatu, numeru strony i powiększenia.
- Funkcja kadrowania pozwala na wygodne obcięcie krawędzi miniatury i uzyskanie proporcji dopasowanych do sposobu wyświetlania miniatury w **A plikacji Czytelnika**.



Widok panelu wyboru miniatury, opcja kadrowania


Inne usprawnienia w Aplikacji Redaktora

- Panel do wprowadzania metadanych obiektu w **Aplikacji Redaktora** ma funkcję kopiowania wartości pomiędzy językami.
- Wygodniejsze dodawanie obiektów wieloformatowych: można dodawać pliki metodą przeciągnij-i-upuść, a także wskazać format dodawanych plików bez potrzeby wcześniejszego umieszczania ich w katalogu o odpowiedniej nazwie.



Opcja dodawania obiektów wieloformatowych

- Dodatkowe możliwości określania lat życia w atrybucie typu osoba: wprowadzanie lat przed naszą erą oraz oznaczanie lat jako przybliżonych (*circa*).



Widok metadanych obiektu - rozbudowana opcja określenia lat życia twórcy

- Możliwość przenoszenia wielu obiektów naraz metodą przeciągnij-i-upuść (np. pomiędzy katalogami lub publikacjami grupowymi)