


04. Nowe funkcje w wersji 6.3

Mechanizm wyświetlania obiektów 3D


Nawigacja jest intuicyjna, ale dodatkowo na ekranie początkowym widoczne są podpowiedzi i ruchy myszki, które przesuwały obiekt. Można ustawić różne opcje podglądu takie jak: model szkieletowy, siatka, jednolity kolor obiektu (możliwość wybrania pożądanego koloru wg preferencji), pomiar długości obiektu. Dodatkowo obiekt można przybliżyć i oddalać oraz podziwiać z każdej strony używając funkcji Autoobrotu.



Wyświetlanie obiektów na mapie świata

Funkcja pozwala na szybkie zorientowanie się, w jakim rejonie geograficznym znajdują się obiekty z aktualnej kolekcji. Po powiększeniu widoku mapy lokalizacje obiektów stają się bardziej szczegółowe.

MAPA POŁOŻENIA OBIEKTÓW:



Przeszukaj kolekcję


Lokalizacja:

Polska ; woj. lubelskie ; pow. opolski ; gm. Józefów nad Wisłą ; Chruślina

Lokalizacja- położenie topograficzne:

51°02'04.0"N 21°59'27.0"E

Zobacz na mapie:



Funkcjonowanie- wiek:


XIX

Rodzaj obiektu:


młyn wodny ; stacyjny

Rozszerzona możliwość cytowania (w standardach PN-ISO 690:2012, APA, MLA, CSV oraz Chicago)

Rozwijana lista w okienku cytowania pozwala na wybór stylu cytowania, w zależności od potrzeb Czytelnika.



Przycisk 'cytowania' otwiera okienko z możliwością wyboru opcji



Podgląd opcji cytowań


Przebudowana strona ze statystykami biblioteki

Statystyki dostępne wcześniej na podstronie [https://\[adres-biblioteki\]/stats/](https://[adres-biblioteki]/stats/) zostały zintegrowane ze stroną [https://\[adres-biblioteki\]/dlibra/pubstats/](https://[adres-biblioteki]/dlibra/pubstats/). Zbiorcze statystyki pobrań obiektów są teraz zbierane niezależnie od statystyk wyświetleń. Dodatkowo, statystyki nowo dodawanych obiektów, wyświetleń i pobrań mogą być zbierane niezależnie dla wielu wybranych kolekcji biblioteki.

Łączna liczba pobrań obiektów

Wykres dla kolekcji: Repozytorium Cyfrowe In...

Statystyki zbierane są od dnia **2020-06-09**



Pokaż statystyki jako: [tabele HTML](#) , [plik csv](#)

Statystyki pobrań obiektów dla poszczególnych kolekcji, z podziałem na miesiące

Statystyki ogólne


Wykres: Łączna liczba opublikowanych obiektów w bibliotece

Łączna liczba wygenerowanych stron WWW

Łączna liczba wyszukiwań

Łączna liczba odwiedzających

Statystyki zbierane są od dnia **2008-07-24**




Pokaż statystyki jako: [tabele HTML](#) , [plik csv](#)

Dostępne rozbudowane opcje przełączania statystyk ogólnych

Liczba obiektów udostępnionych w poszczególnych formatach

Wykres: **Sumaryczny** Z podziałem na miesiące

Statystyki zbierane są od dnia **2008-07-01**



Dostępne opcje statystyk obiektów w poszczególnych formatach

Logowanie przez istniejące konto w portalach społecznościowych

Czytelnicy nie muszą już zakładać osobnego konta w dLibrze, żeby dodawać obiekty do ulubionych, lub dostawać powiadomienia o nowych obiektach. dLibra może być [zintegrowana z systemami logowania Facebook oraz Google](#).



Zaloguj się

Możliwość rejestrowania DOI w systemie Crossref

Instytucje zainteresowane automatycznym rejestrowaniem obiektów w systemie DOI mogą zintegrować dLibrę nie tylko z systemem DataCite, ale też Crossref.

Inne usprawnienia w Aplikacji Czytelnika

- Filtry w wynikach wyszukiwania są domyślnie łączone spójnikiem LUB w ramach tego samego atrybutu, co lepiej pasuje do zachowania najczęściej spotykanych mechanizmów wyszukiwania.
- Możliwość ustawienia atrybutów do wyboru w formularzu wyszukiwania zaawansowanego

The screenshot shows an advanced search interface. On the left, there are labels for search criteria: 'Szukaj w' (Search in), 'Wpisz tekst' (Enter text), 'Pojedyncze po' (Single), 'Szukaj w' (Search in), and 'Wpisz tekst' (Enter text). A dropdown menu is open, listing search attributes: 'Wszytkie pola' (All fields), 'Data wydania/powstania' (Publication/creation date), 'Opis' (Description), 'Temat i sowa kluczowe' (Topic and keywords), 'Abstrakt' (Abstract), 'Czasopismo/Seria/cykl' (Journal/Serial/Cycle) - which is highlighted in red, 'Typ zasobu' (Resource type), and 'Szczegółowy typ zasobu' (Detailed resource type). At the bottom right, there is a red button labeled '+ Dodaj element zapytania' (+ Add query element).

Widok okienka wyszukiwania zaawansowanego, wybór atrybutów

- Została dodana możliwość indywidualnej konfiguracji czasu przechowywania w pamięci podręcznej wielu z wyświetlanych elementów

Import metadanych za pośrednictwem protokołu OAI-PMH

W **Aplikacji Redaktora** można teraz zaimportować metadane obiektów z innych systemów, które udostępniają protokół OAI-PMH, np. z systemu [Open Journal Systems](#).

The screenshot shows two overlapping dialog boxes. The top one is titled 'Import metadanych' and has a 'Źródło:' (Source) section with radio buttons for 'Plik' (File) and 'URL (Adres WWW)' (URL (WWW address)). Below this is a 'Wybierz...' (Choose...) button. The bottom dialog box is green and contains a dropdown menu for 'URL dostawcy danych:' (Data provider URL) set to 'Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa', a text field for 'Identyfikator obiektu:' (Object identifier) with the value 'oai:jbc.bj.uj.edu.pl:12345', and 'Import' and 'Anuluj' (Cancel) buttons.

Większe możliwości linkowania do zewnętrznych źródeł.

W obiekcie linkującym, oprócz adresu do przeglądania treści, można zdefiniować osobny URL, pod który będzie prowadził przycisk pobierania treści na komputer użytkownika.

Można także dla każdego obiektu zdecydować, w jaki sposób zewnętrzna treść ma być prezentowana: bezpośrednio w ramce w ramach strony dLibry, jako klikalny odnośnik, jako natychmiastowe przekierowanie lub przy pomocy istniejących w dLibrze wtyczek do wyświetlania treści (np. zewnętrzny strumień IIIF wyświetlany przez UniversalViewer wbudowany w dLibrę).

Plik główny obiektu

Wybierz źródło danych: ☐ Standardowy obiekt ☐ Obiekt wieloformatowy ☒ Obiekt linkujący

Link główny:

☐ Link pobierania:

Zachowanie: Wg konfiguracji WWW ▼

- Wg konfiguracji WWW
- Pokaż łącze
- Wyświetl w ramce
- Przekierowanie
- Wbudowana przeglądarka

Linki do zaindeksowania

Kopiuj link główny

Dodaj link

Usuń


Znajdź powiązane zasoby

Wybór sposobu prezentacji obiektu linkującego

Poza tym, obiekt linkujący może być częścią składową obiektu wieloformatowego, w jednym takim obiekcie równocześnie mogą być formaty z plikami treści wprowadzonymi bezpośrednio oraz linki do zewnętrznych źródeł.

Odnowiony panel wyboru miniatury

- Panel wyboru miniatury jest teraz bardziej przejrzysty.
- Funkcja "Wklej" rozpoznaje, gdy w schowku znajduje się bezpośrednio obrazek, ale też URL do obrazka.
- Automatyczne generowanie miniatury z plików publikacji pozwala na wygodniejszy wybór formatu, numeru strony i powiększenia.
- Funkcja kadrowania pozwala na wygodne obcięcie krawędzi miniatury i uzyskanie proporcji dopasowanych do sposobu wyświetlania miniatury w **Aplikuacji Czytelnika**.



Widok panelu wyboru miniatury, opcja kadrowania

Inne usprawnienia w Aplikacji Redaktora

- Panel do wprowadzania metadanych obiektu w **Aplikacji Redaktora** ma funkcję kopiowania wartości pomiędzy językami.
- Wygodniejsze dodawanie obiektów wieloformatowych: można dodawać pliki metodą przeciągnij-i-upuść, a także wskazać format dodawanych plików bez potrzeby wcześniejszego umieszczania ich w katalogu o odpowiedniej nazwie.

Plik główny obiektu

Wybierz źródło danych: ☐ Standardowy obiekt ☒ Obiekt wieloformatowy ☐ Obiekt linkujący

Kliknij przycisk "Wybierz treść" aby skorzystać z okna wyboru pliku,
lub przeciągnij i upuść pliki na tabeli poniżej:

Pliki wg formatu	Domyślny format	Plik główny
- DjVu /NDIGDZS006105_0026.djvu /NDIGDZS006105_026_0001.djvu /NDIGDZS006105_026_0002.djvu - EPUB - PDF /mainfile.pdf	☒ ☐ ☐ ☐	☒ ☐ ☐ ☒

Wybierz treść Dodaj link zewn.... Usuń zaznaczone

Opcja dodawania obiektów wieloformatowych

- Dodatkowe możliwości określania lat życia w atrybucie typu osoba: wprowadzanie lat przed naszą erą oraz oznaczanie lat jako przybliżonych (*circa*).

Metadane obiektu

Nazwa: Feliks Git, dfd

Atrybuty

Widok atrybutów: Wszystkie atrybuty

	Nazwa atrybutu	Kolej...	Wartość atrybutu
CS DE EN ES PL Niez.	Tytuł		dfd
	Tytuł odmienny		
	tytuł		
	Twórca		Feliks Git
	test		
	Współtwórca		
	Tłumacz		
	Temat		
	Tagi użytkowników		
	Zakres		
	Zakres przestrzenny		
	Zakres czasowy		
	Opis		
	Abstrakt		
	Spis treści		
	Miejsce wydania		
	Sponsor digitalizacji		

Nazwisko: Feliks Git Imiona:

Urodzony: c. 0 BC Zmarł: c. 0 BC

OK Anuluj

Widok metadanych obiektu - rozbudowana opcja określenia lat życia twórcy

- Możliwość przenoszenia wielu obiektów naraz metodą przeciągnij-i-upuść (np. pomiędzy katalogami lub publikacjami grupowymi)